

ASCENSEUR D'HABITATION DE PRESTIGE
PRESTIGIOUS HOME ELEVATOR




DIVISION
Prestige

CARACTÉRISTIQUES


Ambassador



- Porte accordéon à fermeture manuelle ou automatique.
- Serrures de sécurités intégrées empêchant l'ouverture de la porte lorsque la cabine n'est pas à ce niveau.
- Design compact s'intégrant aux plus petits espaces.
- Capteur de sécurité de la cabine détectant les objets entre la porte de la cabine et le palier.
- La batterie d'urgence, 24V DC, alimente la descente d'urgence, l'éclairage et l'ouverture de la porte en cas de panne de courant.
- La configuration de cabine sur mesure permet de s'adapter à tous vos besoins de conceptions spéciales.



Presidential



- Porte de cabine coulissante automatique et porte battante à chaque palier.
- Cabine plus grande et plus large sont disponibles.
- Poids maximum allant jusqu'à 1 500 lb.
- Indicateur de position numérique dans la cabine.
- Barrière de sécurité infrarouge qui détecte l'obstruction d'une porte.
- Doux éclairage encastré LED dans la cabine.



TABLEAU DE COMPARAISON COMPARISON CHART



MANUFACTURIER DEPUIS 1991
MANUFACTURER SINCE 1991



	Ambassador	Presidential
Type d'entraînement - <i>Drive system</i>	Hydraulique à câble Roped Hydraulic	Hydraulique à câble Roped Hydraulic
Vitesse de déplacement - <i>Travel speed</i>	40 ppm / fpm	40 ppm / fpm
Capacité maximale - <i>Maximum capacity</i>	950 lb	950 - 1 500 lb
Profondeur de la Fosse - <i>Pit depth</i>	8"	8" - 12"
Dégagement requis - <i>Overhead</i>	96"	108" minimum
Système de porte - <i>Cab door system</i>	Accordéon / Accordion	Coulissante / Sliding

**Profitez de votre maison, votre quartier et votre mode de vie,
longtemps après la retraite.**

***Enjoy your home, your neighborhood and your way of life,
long into retirement.***

Déplacement avec une simple pression - *One touch operation*

Presser le bouton de l'étage désiré, relâcher et la cabine se déplacera automatiquement à cet l'étage.

Press the desired floor button, release and cabin will automatically move to this level.

Pas d'électricité, pas de problème - *No Power, No Problem*

Dans l'éventualité d'une panne de courant, la batterie de secours permettra de descendre à l'étage inférieur le plus proche. Si une assistance est requise, chacun de nos modèles est équipés d'un téléphone d'urgence.

In the event of a power-outage, the elevator's battery backup will allow the cab to descend to any lower levels. If assistance is required, each model is equipped with an emergency telephone.

Garantie sans tracas - *No Worries Warranty*

Garantie de 36 mois sur les pièces et 12 mois sur la main d'oeuvre.

36 months warranty on parts and 12 months on labor.

Design compacte - *Compact Design*

Une cabine type de 36"x 48" nécessite un espace au sol d'environ 54"x 54". La pompe hydraulique et le panneau de contrôle sont généralement situés à côté de la cage d'ascenseur et, ensemble, ne prennent pas plus d'espace qu'un lave-vaisselle. Atlas peut personnaliser la taille de la cabine pour répondre à presque tous les environnements.

A typical 36" x 48" cab requires a hoist way (shaft) throughout the home of approximately 54" x 54". The hydraulic pump unit and control box are typically situated adjacent to the hoistway and together are no larger than the size of a dishwasher. Atlas can customize cab sizes to suit almost any environment.


Déplacement silencieux - *Quiet Operation*

La pompe hydraulique s'actionne uniquement lors du soulèvement de la cabine. Le bruit émis par le moteur est aussi silencieux que votre four.

The hydraulic pump unit engages only when raising the elevator cab, not while descending. The noise emitted from the elevator's power unit is as quiet as your furnace.

SPECIAL FEATURES

- Manual or automatic accordion cab or PowerFold automatic bi-folding gates.
- Integrated safety locks protect against door opening without cab present.
- Compact design fits even the tightest floor plans.
- Safety Edge Cab senses objects between the cab gate and landing door.
- Emergency 24V DC battery feature provides lowering, lighting and door opening in the event of a power outage.
- Custom cab configurations are available to fit any of your special design requirements.



- Automatic sliding cab door, swing door on each landing.
- Larger and taller cabs available.
- Weight capacity up to 1,500 lb.
- DPI in the elevator car operating panel.
- Infrared safety light curtain detects an obstructed doorway.
- Soft recessed L.E.D. cab lighting.



Ambassador





Presidential



FINITION & OPTIONS FINISHES & OPTIONS

FINITION DE CABINE - CAB FINISHES

- ☐ MDF
- ☐ Mélanges – Melamine (standard)
- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| ☐ Cerisier
Cherry | ☐ Érable
Maple | ☐ Chêne
Oak | ☐ Noyer
Walnut | ☐ Blanc
White | ☐ Noir
Black |
-
- ☐ Plaqué de Bois - Hardwood Veneer
- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ☐ Bouleau
Birch | ☐ Cerisier
Cherry | ☐ Érable
Maple | ☐ Chêne
Oak | ☐ Noyer
Walnut |
-
- ☐ Acier Inoxydable - Stainless Steel
- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| ☐ #4 Brossé
#4 Brushed | ☐ 1HM Martelé
1HM Dimple | ☐ 5WL Granulé
5WL Granular | ☐ 4LB Mirage
4LB Mirage | ☐ 3ND Moucheté
3ND Speckle | ☐ 6SL Ligné
6SL Stripe |
-
- ☐ Panneau avec Caisson de Bois - Harwood Panel (Cerisier-Cherry / Érable-Maple / Chêne-Oak)
- | | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| ☐ 1 Caisson encastré
Recessed Single-Panel | ☐ 2 Caissons encastrés
Recessed 2-Panels | ☐ 4 Caissons encastrés
Recessed 4-Panels |
-
- ☐ Ajouter un verni lustré en 4 étapes, disponible pour : Plaqué de Bois & Caisson de Bois
ADD 4-steps Clear-coat finish to Harwood Veneer & Harwood Panel

LUMIÈRE & QUINCAILLERIE – HARDWARE & LIGHTING

- ☐ Poste d'Appel - Call station
- | | | | |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| ☐ Poste d'Appel
Call Station (standard) | ☐ Indicateur de
Position Numérique
Digital Position Indicator | ☐ Détecteur de présence
Hands-Free Wave | ☐ Clavier Numérique
Numeric Keypad |
-
- ☐ Lumière – Lighting
- | | |
|--|---|
|  |  |
| ☐ Lumière DEL - LED Lights (standard 2 ou/ou 4) | ☐ Lumière DEL- LED Lights (6 DEL/LED) |
-
- ☐ Finition des Fixations - Fixture Finishes
- | | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ☐ Acier Inoxydable
Stainless Steel | ☐ Bronze
Bronze | ☐ Laiton Antique
Antique Brass | ☐ Nickel Antique
Antique Nickel |

LUMIÈRE & QUINCAILLERIE – HARDWARE & LIGHTING (SUITE)

☐ Main courante - Handrail



☐ 1.5" Plate - 1.5" Flat (standard)

☐ 3" Plate - 3" Flat

☐ 2" Cylindrique – 2" Cylinder



☐ 1.5" Plate bouts courbés
1.5" Flat Curved Ends

☐ 3" Plate bouts courbés
3" Flat Curved Ends

☐ Panneau de Commande – Car Operating Panel





☐ Panneau de Commande
Car Operating Panel
(standard)

☐ Sur main courante PC
Handrail COP

PORTE – DOOR

☐ Porte Accordéon – Accordeon Gate



☐ Vinye – Vinyl
(standard)

☐ Clair – Clear

☐ Hybride – Hybrid

☐ Aluminium

☐ Ouvre-Porte Automatique – Automatic Door Operator

☐ Porte Coulissante – Sliding Door



☐ Beige (standard)

☐ Acier Inoxydable
Stainless Steel

☐ Hauteur de la Cabine – Cab Height

☐ 84"

☐ 96"

☐ Hauteur de la Porte – Door Height

☐ 78 3/4"

☐ 84"

☐ 96"



8255 Blvd. Laframboise,
St-Hyacinthe, Qc J2R 1E8

T 1 888 773 6708

F 450 796 5110

www.atlasacces.com